ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА КОМУНАЛЬНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ

патологія новонароджених

В И П И С К А

з медичної карти

стаціонарного хворого № 12733

Прізвище Гаєвський (хлопчик) Дата народження "6" XI 2014 року.

Домашня адреса Теребовлянський р-н с. Заболотці

Дата поступлення "7" XI 2014 року, дата виписки "20" XI 2014 року.

Клінічний діагноз Вроджена вада нервової системи - менінгомієлорадикулоцеле з ішемією каудальних, порушення функції тазових органів. Гідроцефальний синдром. Артрогрипоз. Двобічна косолапість. Двобічний ареактобразіон

Переведений з ОПВ "Мати і дитина" п/б ____ на 17 годину день життя.

Маса при народженні 2900 г., довжина 48 см., ОГ 34 см., Огр _____ см.,

Оцінка по Апгар 7/7 балів Приматочний ВВР на дільничній вакцинації

Дитина народилася з зрізом від'єднання пуповини 6×11 см. При поступленні у ВУТИ загальний стан дитини важкий, важкість обумовлена вродженою вадою розвитку. Активні рухи ніг відсутні, приведені стопи, пасивні рухи відсутні, кінцівки сині та холодні. На 4 добу життя дитина переведена з ВІТИ у ВПВ, стан дитини важкий, відмічено розходження шкіри черева по лівому - екстрофічному 0,8 см, в ділянці розходження ектопічного до 2 см, Ø Т. 40×40 см. Дихальний серце ритмічне, тони звучні, ЧСС 138' ЧД 44' над легенями - дихання пуерильне

Обстеження : - *Заг. ан. крові:*

при поступленні: ер.- 4,47 x10^{12}, Нв- 158 г/л, L- 10,7 x10^{9}, е- 1, п- 8, с- 48, л- 39, м- 4,

при виписці: ер.- 4,0 x10^{12}, Нв- 132 г/л, L- 4,8 x10^{9}, е- 1, п- 5, с- 49, л- 35, м- 10,

- Біох. ан. крові: білок- ____ г/л, АсТ- 0,250, АлТ- 0,401, цукор- 4,2, калій- 3,9, натрій- 151,3

заг. білірубін- 94,0, прямий- 23,5, непрямий- 70,5, сечовина- 3,42, креатинін- 0,0482,

-група крові 0(I) ***резус-фактор*** позит., ОАК У 29.XI.14

- заг. ан. сечі: L- 6-8 в/п

Бак посіви: з рани St. epidermi, E. coli, з носу E. coli, grp Candida, St epidermi

14.XI ЕхоКС - ВОВ 2,2 мм. Тонка хорда в с/3 лівого шлуночка

Рентгенограма легень:

8.XI **УЗД головного мозку:** Бокові шлуночки асиметричні, передні роги: правий 4,1 мм, лівий 5,3 мм, ПЗР правий 6,7 мм, лівий 11,3 мм. III шл 1,7 мм, істміс-вивідна борозна різко виражена. Судинні сплетення ущільнені, розширені

17.XI БШ асиметричні, передні роги: правий 9,6 мм, лівий 13,7 мм, ПЗР правий 9,9 мм, лівий 16,4 мм

УЗД внутрішніх органів: III 4 мм, істміс-вивідна борозна 3 мм. Судинні сплетення ущільнені, не розширені

права доля печінки 75 мм, структура дрібнозернисте, ехогенність збережена, Нирки: права 39×23 мм, ліва 39×23 мм. Синусний N