

Міністерство охорони здоров'я України
Найменування закладу
код 35492401
15001, м. Тернопіль, вул. Замкова, 10

МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
ФОРМА № 097-1/о
Затверджена наказом МОЗ України
29.12.2000 р. № 369

від «...» 20... р.

ВИПИСКА

із карти розвитку новонародженого

Дитина (прізвище, ім'я новонародженого) Галігевська
Дата і час народження в 11. 2014р. 17 год. 30 хв. Стать жін., маса тіла 2900г
Зріст 48см окружність голівки 34см, окружність грудей 32см. Гестаційний вік 37тиж
Мати (П.І.П.) Галігевська Ірина Вікторівна
Вік 23р Професія Д/н Сімейний стан одружена
Домашня адреса Тернопільський р-н, с. Забійки
Спадковість не обмежена
Відомості про попередні вагітності I - 2012р - 3100 гн

Група крові і резус-фактор матері A(II) Rh(-) дитини _____
Перебіг даної вагітності (кількість відвідувань жіночої консультації, ускладнення вагітності, перенесені захворювання, результати УЗД, інших додаткових методів обстеження; препарати, які жінка приймала під час вагітності) не були
зафіксовані ускладнення вагітності в 6 тиж - сідир. х-м,
дисфункція шийки матки, ПРПО, пренатально не діагностовані
Перебіг пологів нормальні II періоду, I період - 5 год, II пер - 30 хв
БП - II 30 хв

Характеристика плаценти, навколоплідних вод відсутні на доплу
Фактори ризику 138
Стан дитини після народження середнього ступеня важкості

Оцінка за шкалою Апгар	Частота серцебиття	Дихання	Колір шкіри	М'язовий тонус	Рефлекси	Бали
1'	2	2	1	1	1	7
5'	2	2	1	1	1	7

Реанімаційні заходи не проводилися

Попередній діагноз ВЗР д/н : середньо-легке кеші, вафельна ретрофлексія шийки

Обстеження ЗНД (7.11) : КВ - 182 2/4, РГ - 9, РГ - 10¹²/л, КТ - 1.0,
Кс - 9,4 · 10⁹/л, и - 10⁷, с - 37%, в - 50%, м - 2%, зроби. селі :
Трив. кров. - 1'00", мот - 3х00", кш - 4х00"

Терапія, режим літотоміюм ауберу, а/б мезенія: амміцемію
№2,5 м x ЧР 20°; 2°, 3°); імузіція мезенія в сумарі
10% мезенія, 25% MgSO₄, 10% Ca мезенія

Сумісне перебування дитини з матір'ю з _____ години після пологів.

Прикладання до грудей на _____ годині після пологів. Лактація достатня: так / ні _____

Режим вигодовування: вільний / по годинах (підкреслити) _____

Протипоказання для раннього прикладання до грудей _____

Догодовування молочною сумішшю, допоювання (вказати, чим саме) в об'ємі 13 мл сумішшю

Milzilon по вимозі

Фізіологічна втрата маси тіла _____ г, вага стабілізувалась на _____ добу.

Залишок пуповини відпав на друге добу, пупкова ранка чиста, суха, інше _____

пуповинний катетер функціонує

Стан в динаміці з наростаючим загостренням сирого серцево-легеневого синдрому

серцево-легеневого синдрому внаслідок гострої недостатності кровообігу

заводилом, де має місце значне збільшення

серцево-легеневого синдрому

пупково-кровоносного вивідного апарату з порушенням

функції серця, легенів, нирок, печінки

Стан при переведенні серцево-легеневого синдрому; некротичні осередки

пупково-кровоносного вивідного апарату; некротичні осередки

печінки, селезінки, мезенію, мезенію, мезенію

печінки, селезінки, мезенію, мезенію, мезенію

Діагностичні дані та рекомендації Діагностичні дані та рекомендації

Інше щеплення _____

Скринінг на ФКУ: дата _____ результат _____

Для подальшого лікування переводиться в ВІТН

дата " 7 " листопада 20 14 р.

на 1-й день життя з вагою 2900 г.

Переведення узгоджено із завідуючим відділенням Ласова Н. В.

Клінічний діагноз: ВВР: серцево-легенева реана гуро-пуп-

ково-кровоносного вивідного апарату внаслідок гострої

недостатності кровообігу з порушенням функції

серця, легенів, нирок, печінки, селезінки, мезенію

Додаткові дані та рекомендації _____

" 7 " листопада 20 14 р.

Лікар Ткаченко Р. В.
(прізвище, підпис)

Б.О. Зав. відділенням новонароджених Ткаченко Р. В.
(прізвище, підпис)